

Kúpna zmluva č. Z202021155_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola s materskou školou Župkov
Sídlo: Župkov 18, 96671 Župkov, Slovenská republika
IČO: 37833791
DIČ: 2021111928
IČ DPH:
Telefón: 0456866130

Základná škola s materskou školou Župkov	
Dátum:	7. 9. 2020
Podacie číslo:	125/2020
Číslo spisu:	6 Z 1 10r
Prílohy/listy:	
Vybavuje:	DMASOVA

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HENRYSO, s.r.o.
Sídlo: Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 50687115
DIČ: 2120422425
IČ DPH: SK2120422425
Bankové spojenie: IBAN: SK51 0200 0000 0037 8416 5551
Telefón: 0917 932 741

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sieťové prvky, rozvádzače, kabeláž a príslušenstvo
Kľúčové slová: Ubiquiti, switch, access point, rozvádzače, sfp+, záložné zdroje, zásuvky, patch panely, patch káble, ...
CPV: 32422000-7 - Sieťové komponenty; 32420000-3 - Sieťové zariadenia; 32421000-0 - Kabeláž siete
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. UniFi® Security Gateway
2. UniFi® Switch 24 PoE Gen2
3. UniFi® AP AC PRO
4. Unifi® Cloud Key Gen2
5. Unifi® CKG2-RM
6. UniFi® Switch XG 6PoE
7. UniFi® UF-SM-10G
8. EdgeMAX Rack Mount Kit
9. Jednodielný závesný 19" rozvádzač RUA hlbka 595 mm, výška 18U
10. Jednodielný závesný 19" rozvádzač RUA hlbka 495 mm, výška 6U
11. Jednodielný závesný 19" rozvádzač RUA hlbka 395 mm, výška 9U
12. Záložný zdroj Eaton 5P650iR
13. Záložný zdroj Eaton 5P 1150iR
14. KELine Keystone 6A STP
15. KELine Keystone 5E STP
16. Zásuvka Modulo50, Category 5E, 2xRJ45/s, povrchová, osadená s EJ-C5E-S-TL
17. Zásuvka Modulo50, Category 6A, 2xRJ45/s, povrchová, osadená s KEJ-C6A-S-10G

18. Zásuvka Modulo50, 3-portová, povrchová, neosadená
19. Patch panel pre 24xRJ45, čierny, neosadený
20. Keline KE550HS23/1E-Eca
21. KLEIN TOOLS LAN tester - VDV Scout® Pro 2 Tester Kit VDV501-823
22. LC-LC Duplex patch kábel, OS2 9/125 µm (ITU-T G.652.D)
23. Patch panel výsuvný pre 24 x SC-SC, LC-LC Duplex alebo LSH-LSH adaptérov
24. Držiak patch káblov 19" s hĺbkou oka 37 mm, kovový
25. Patch káble, ftp, cat 6a, RJ45, rôzne dĺžky

Položka č. 1: UniFi® Security Gateway

Funkcia				
Firewall s podporou VLAN, 2xWAN				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model	USG			

Položka č. 2: UniFi® Switch 24 PoE Gen2

Funkcia				
24 portový switch s PoE napájaním				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model	USW-24-POE			

Položka č. 3: UniFi® AP AC PRO

Funkcia				
Access Point				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model	UAP-AC-PRO			

Položka č. 4: Unifi® Cloud Key Gen2

Funkcia				
Kľúč slúžiaci na vzdialenú správu unifi kontroléra				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model	UCK-G2			

Položka č. 5: Unifi® CKG2-RM

Funkcia				
Montážna sada pre Cloud Key Gen2 do racku				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: UniFi® Switch XG 6PoE

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model	US-XG-6POE			

Položka č. 7: UniFi® UF-SM-10G

Funkcia				
10G SFP+ modul pre 2 LC konektory				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Jedno balenie obsahuje 2 kusy (1 pár)				
Model	UF-SM-10G			

Položka č. 8: EdgeMAX Rack Mount Kit

Funkcia				
Univerzálny montovací kit do 19" racku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model	ER-RMKIT			

Položka č. 9: Jednodielný závesný 19" rozvádzač RUA hĺbka 595 mm, výška 18U

Funkcia				
Závesný 19" rozvádzač 18U s odnímateľnými bočnicami, uzamykateľný, presklené predné dverka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Hĺbka	mm			595
Výška	mm			900
Šírka	mm			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model	RUA-15-AS6-CAX-A1 alebo ekvivalent			
Výrobca	TRITON alebo ekvivalent			

Položka č. 10: Jednodielný závesný 19" rozvádzač RUA hĺbka 495 mm, výška 6U

Funkcia				
Závesný 19" rozvádzač 6U s odnímateľnými bočnicami, uzamykateľný, presklené predné dverka				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Hĺbka	mm			495
Výška	mm			370
Šírka	mm			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model	RUA-06-AS5-CAX-A1 alebo ekvivalent			
Výrobca	TRITON alebo ekvivalent			

Položka č. 11: Jednodielný závesný 19" rozvádzač RUA hĺbka 395 mm, výška 9U

Funkcia				
Závesný 19" rozvádzač 9U s odnímateľnými bočnicami, uzamykateľný, presklené predné dverka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Hĺbka	mm			395
Výška	mm			500
Šírka	mm			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model	RUA-09-AS4-CAX-A1 alebo ekvivalent			
Výrobca	TRITON alebo ekvivalent			

Položka č. 12: Záložný zdroj Eaton 5P650iR

Funkcia				
Záložný zdroj do racku, s maximálnou výškou 1U				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Minimálny výkon	VA	650		
Minimálny výkon	W	420		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Možné ekvivalenty	APC SUA750RMI1U, INFOSEC E3 LIVE 750 RM			

Položka č. 13: Záložný zdroj Eaton 5P 1150iR

Funkcia				
Záložný zdroj do racku, s maximálnou výškou 1U				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Minimálny výkon	VA	1150		
Minimálny výkon	W	770		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Možné ekvivalenty	APC SUA750RMI1U, INFOSEC E3 LIVE 750 RM			

Položka č. 14: KELine Keystone 6A STP

Funkcia				
10G samorezný tienený keystone CAT6A STP RJ45				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model	KEJ-C6A-S-10G alebo ekvivalent			

Položka č. 15: KELine Keystone 5E STP

Funkcia				
10G samorezný tienený keystone CAT6A STP RJ45				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model	KEJ-C5E-S-TL			

Položka č. 16: Zásuvka Modulo50, Category 5E, 2xRJ45/s, povrchová, osadená s EJ-C5E-S-TL

Funkcia				
Zásuvka osadená dvoma keystone jackmi KEJ-C5E-S-TL				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model	601140-AP + KEJ-C5E-S-TL(2)			

Položka č. 17: Zásuvka Modulo50, Category 6A, 2xRJ45/s, povrchová, osadená s KEJ-C6A-S-10G

Funkcia				
Zásuvka osadená dvoma keystone jackmi KEJ-C6A-S-10G				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model	601140-AP + KEJ-C6A-S-10G(2)			

Položka č. 18: Zásuvka Modulo50, 3-portová, povrchová, neosadená

Funkcia				
Zásuvka neosadená s 3 portami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model	601143-AP			

Položka č. 19: Patch panel pre 24xRJ45, čierny, neosadený

Funkcia				
Patch panel určený pre montáž do 19" racku, neosadený				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Model	KEP-EMPTY-S
-------	-------------

Položka č. 20: Keline KE550HS23/1E-Eca

Funkcia				
Inštalčný kábel STP 6A, drôt, 500m, umiestnený na bubne, LSOH, 4x2xAWG23, 1E-Eca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Dĺžka kábla na bubne	m			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model	Keline KE550HS23/1E-Eca			

Položka č. 21: KLEIN TOOLS LAN tester - VDV Scout® Pro 2 Tester Kit VDV501-823

Funkcia				
Tester LAN káblov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: LC-LC Duplex patch kábel, OS2 9/125 µm (ITU-T G.652.D)

Funkcia				
Optický patch kábel, OS2 singlemode, koncovky LC-LC, duplexný, šírka vlákna 9/125 µm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	m			1
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Patch panel výsuvný pre 24 x SC-SC, LC-LC Duplex alebo LSH-LSH adaptérov

Funkcia				
19" patch panel pre optické káble, 24 x SC-SC alebo LC-LC Duplex				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model	RAB-FO-X37-SL / RAB-FO-X47-SL alebo ekvivalent			

Položka č. 24: Držiak patch káblov 19" s hĺbkou oka 37 mm, kovový

Funkcia				
Držiak patch káblov do rackovej skrine, kovový, 37 mm oká				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model	RAB-VP-X01-A2			

Položka č. 25: Patch káble, ftp, cat 6a, RJ45, rôzne dĺžky

Funkcia				
Patch káble rôznych dĺžok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka kábla 0,5m	ks			5
Dĺžka kábla 1m	ks			5
Dĺžka kábla 1,5m	ks			5
Dĺžka kábla 2m	ks			5
Dĺžka kábla 3m	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Počty pre jednotlivé položky sú uvedené pri každej položke v technických vlastnostiach
Tam kde je uvedený produkt Unifi od Ubiquiti, požadujeme tieto produkty, keďže používame ich kontrolér. U ostatných položiek môžu byť aj ekvivalentné produkty s požadovanými vlastnosťami, ktoré schválime po spoločnej komunikácii (mailom, telefonicky).

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žarnovica
Obec: Župkov
Ulica: 18

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.09.2020 07:00:00 - 02.10.2020 17:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 458,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 150,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 04.09.2020 14:08:02

Objednávateľ:

Základná škola s materskou školou Župkov

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

HENRYSO, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska